

Raport zakłucia & zranienia/ Sala Oper.



EPINet is a trademark of the University of Virginia.
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Operates in Windows 95 and Windows 98 Environments.
© 2000 Becton, Dickinson and Company.
V1.7c / Poland OR, L&D

5/2012

Nazwisko: _____ Imię: _____

Nr Ident. (tylko do użytku wew) **S** _____ Nr Ident. jednostki (tylko do użytku wew) _____

1. Data urazu: 2. Godz. urazu:

3. Chirurgiczne usługi:

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ 1 Ogólny | ☐ 6 ucha/nosa/gardła | ☐ 11 Transplants |
| ☐ 2 Sercowo | ☐ 7 Neurochirurgia | ☐ 12 okulistyka |
| ☐ 3 Położnik/cesarskie cięcie | ☐ 8 Plastyczny | ☐ 13 Thoracic |
| ☐ 4 Ginekologia | ☐ 9 Urologia | |
| ☐ 5 Ortopedyczny | ☐ 10 Oral/stomatolog | ☐ 99 Inny usługi opisać: _____ |

4. Chirurgiczne procedure wykonywane:

4a. Czy to endoskopowe lub laparoscopic procedura?

- ☐ 1 Tak ☐ 2 Nie ☐ 3 Nieznany ☐ 4 Nie dotyczy

5. Kategoria zawodowa osoby eksponowane: (zaznacz tylko jedną odpowiedź)

- | | |
|--|--|
| ☐ 1 Chirurg (prowadzący) | ☐ 10 Instrumentariuszka w czasie ekspozycji |
| ☐ 2 Chirurg (prowadzący) | ☐ 1 Pielęgniarka dyplomowana |
| ☐ 3 Położnik/Ginekolog (prowadzący) | ☐ 2 Pielęgniarka asystująca na sali operacyjnej |
| ☐ 4 Położnik / Ginekolog (rezydent) | ☐ 3 Nielicencjonowany personel asystujący |
| ☐ 5 Anestezjolog (prowadzący) | ☐ 11 Inny pielęgniarka |
| ☐ 6 Anestezjolog (rezydent) | ☐ 12 Student/ka pielęgniarstwa |
| ☐ 7 Pielęgniarka anestezjologiczna | ☐ 13 Asystent na sali operacyjnej |
| ☐ 8 Student medycyny, rotacja pracy→ | ☐ 14 Prac. utrzymania czystości / salowa |
| ☐ 6 ☐ chirurgia | ☐ 99 Inny pracownik, opisz: _____ |
| ☐ 7 ☐ anestezjologia | |
| ☐ 8 ☐ położnictwo/ginekologia | |
| ☐ 9 Pielęgniarka" rotacyjna", będąca na miejscu w chwili ekspozycji | |
| ☐ 1 Pielęgniarka dyplomowana | |
| ☐ 2 Pielęgniarka asystująca na sali operacyjnej | |
| ☐ 3 Nielicencjonowany personel asystujący | |

5a. Jeśli zranieniu uległ członek zespołu anestezjologicznego, to jaki zabieg anestezjologiczny wykonywano w momencie ekspozycji?

opisz: _____

6. Gdzie doszło do zakłucia? (zaznacz tylko jedną odpowiedź)

- | | |
|--|---|
| ☐ 1 Obszar przedoperacyjny | ☐ 8 W miejscu nakłucia pacjenta (wprowadzenie cewnika naczyniowego/iniekcja, itd.) |
| ☐ 2 Na stoliku typu Mayo (do instrumentów chirurgicznych) | ☐ 9 W miejscu wykonania iniekcji (urządzenie dostępu dożylnego) |
| ☐ 3 Na tylnym stole | ☐ 10 Na podłodze sali operacyjnej |
| ☐ 4 W operowanym miejscu/ranie | ☐ 11 W sali przedoperacyjnej |
| ☐ 5 Na polu chirurgicznym (w pobliżu operowanego miejsca) | ☐ 12 Sala pooperacyjna (wybudzeniowa) |
| ☐ 6 Na aparacie do znieczulania | ☐ 99 Inny pracownik, opisz: _____ |
| ☐ 7 Stolik do znieczulania | |

7. Czy zidentyfikowano pacjenta jako źródło? (zaznacz tylko jedną odpowiedź)

- ☐ 1 Tak ☐ 2 Nie ☐ 3 Nieznany ☐ 4 Nie dotyczy

8) Cel użycia ostrego przedmiotu: (zaznacz tylko jedną odpowiedź)

- | | |
|---|--|
| ☐ 1 Nieznany / nie dotyczy | ☐ 12 Cięcie (chirurgia) |
| ☐ 2 Iniekcja I.M. / S.C. lub inna iniekcja przez skórę (strzykawka z igłą) | ☐ 13 Szwu mięśni/powięzi |
| ☐ 3 Celem kaniulacji żyły obwodowej / "igła motylek" | ☐ 14 Skórę szwów |
| ☐ 4 Połączenia z linią I.V. (przerwane infuzje I.V./przez Port w zestawie infuzyjnym (piggyback) lub inne połączenie z I.V.) | ☐ 21 Tkanki szwów nie wymienione powyżej, opisać |
| ☐ 5 Iniekcja do (lub aspiracja z) dostępu I.V. Lub Portu I.V. (strzykawka z igłą) | ☐ 15 Nóż elektryczny |
| ☐ 6 Kaniulacja tętnicy | ☐ 16 Wiercenie/piłowanie |
| ☐ 7 Kaniulacja żyły centralnej | ☐ 17 Retrakcja tkanki / kości |
| ☐ 8 Umieszczenie innej rurki / cewnika nienaczyniowego | ☐ 18 Drutowanie/utrwalaanie |
| ☐ 9 Pobranie próbki krwi żyłnej | ☐ 19 Wykorzystanie jako narzędzia, nie na pacjencie |
| ☐ 10 Pobranie próbki krwi tętniczej | ☐ 20 Przechowanie próbki lub leku (przedmiot szklany) |
| ☐ 11 Pobranie płynu ustrojowego / tkanki (mocz, płyn m-rdz. / owodniowy, inny płyn, biopsja) | ☐ 99 Inny, opisz: _____ |

9. Uraz nastąpił: (zaznacz tylko jedną odpowiedź)

- ☐ 1 Przed użyciem sprzętu (rzecz pęknięta / strącona, urządzenie zmontowane itd)
- ☐ 2 W czasie użycia sprzętu (rzecz strącona lub stłuczona przez pacjenta / kolegę itd.)
- ☐ 3 Wykonując zabieg ręcznej retrakcji tkanki w operowanym miejscu
- ☐ 4 Wykonując zabieg retrakcji tkanki za pomocą haka lub innego instrumentu
- ☐ 5 Przekazywanie instrumentów z ręki do ręki
- ☐ 6 Przekazywanie instrumentów bez użycia rąk
- ☐ 7 Pomiędzy kolejnymi iniekcjami
- ☐ 8 Pomiędzy wykorzystaniem urządzeń
- ☐ 9 Demontaż sprzęt
- ☐ 10 Sortowanie, dezynfekowanie, oraz / lub sterylizacja instrumentów
- ☐ 11 Powtórne nakładanie nasadki na zużytą igłę
- ☐ 12 Wyciąganie igły z korka gumowego lub innego materiału stawiającego opór (*zatyczka gumowa, port I.V. etc.*)
- ☐ 13 Inne: po użyciu a przed umieszczeniem w pojemniku odpady (*przenoszenie do pojemnika, sprzątanie, etc.*)
- ☐ 14 Przez przedmiot pozostawiony na lub obok pojemnika na ostre odpady
- ☐ 15 Podczas wkładania do pojemnika na ostre odpady
- ☐ 16 Po użyciu: ukłucie przez ostrze wystające z otworu pojemnika na zużyty ostry sprzęt
- ☐ 17 Ukłucie przez ostry przedmiot, który przebił ścianę pojemnika na ostre odpady
- ☐ 18 Po usunięciu: ostrze przebiło worek na odpady lub inny **nieodpowiedni** pojemnik na zużyty sprzęt
- ☐ 99 Inny, opisz: _____

10. W momencie zranienia, czy ostry instrument / przedmiot? (zaznacz tylko jedną odpowiedź)

- ☐ 1 Trzymała inna osoba
- ☐ 2 Trzymała zraniona osoba
- ☐ 3 Nie był trzymany przez nikogo

11. Ostre narzędzie było: (zaznacz tylko jedną odpowiedź)

- ☐ 1 Skażone (znane narażenia – pacjent lub skażony sprzęt) =====► **czy była widoczna krew na ostrzu?** ☐ 1 Tak
- ☐ 2 Nieskażone (nieznane narażenia – pacjent lub skażony sprzęt) ☐ 2 Nie
- ☐ 3 Nieznany

12. Jaki typ sprzętu spowodował uraz? (zaznacz tylko jedną odpowiedź)

- ☐ Igła ze światłem
- ☐ Narzędzie chirurgiczne
- ☐ Szkło

Jakim przedmiotem doszło do urazu? (zaznacz tylko jedną kratkę tylko w jednej z trzech sekcji)

Igła ze światłem (igły do szycia - zobacz "narzędzia chirurgiczne")

- ☐ 1 Strzykawka 1x użytku z igłą *Inn.*
- ☐ 2 Strzykawka napełniona fabrycznie z igłą (*includes Tubex™*, Carpuject™* -type syringes*)
- ☐ 3 Strzykawka do pobierania gazometrii
- ☐ 4 Strzykawka innego rodzaju
- ☐ 5 Igła wkluta do zestawu do infuzji (*includes piggybacks & IV line connectors*)
- ☐ 6 Igła "motylek"
- ☐ 7 Igła – mandryn kaniuli I.V.
- ☐ 8 Igła zestawu próżniowego do pobierania krwi (w tym Vacutainer™)
- ☐ 9 Igła do znieczulenia regionalnego (*rdzeniowa/zewnątrzopon./*
- ☐ 10 Niepodłączona igła I.M./S.C.
- ☐ 11 Igła – mandryn do kaniulizacji tętnicy
- ☐ 12 Igła cewnika naczyniowego centralnego
- ☐ 13 Igła cewnika „drum catheter”
- ☐ 14 Igła innego cewnika naczyniowego (np. kardiologicznego itp.)
- ☐ 15 Inna igła cewnika nienaczyniowego (np. okulistycznego)
- ☐ 16 Igła Hubera
- ☐ 28 Igła, nie wiadomo jakiego rodzaju
- ☐ 29 Inna igła, proszę opisać _____

Narzędzia chirurgiczne lub inne ostre przedmioty (wyroby szklane - zobacz "szkło")

- ☐ 30 Ostrze do nakłuwania (*opuszka, pięta*)
- ☐ 31 Igła do szycia
- ☐ 32 Skalpel wielorazowy
- ☐ 45 Skalpel, 1x użytku
- ☐ 33 Brzytwa / żyletka
- ☐ 34 Pipeta (*plastykowa*)
- ☐ 35 Nożyczki
- ☐ 360 Sprzęt do elektrokoagulacji, igły
- ☐ 361 Sprzęt do elektrokoagulacji, końcówka ostrza
- ☐ 362 Sprzęt do elektrokoagulacji, pętla końcówka
- ☐ 37 Nożyce kostne (*Luer, Liston*)
- ☐ 38 Odlam kostny
- ☐ 39 Spinak do serwet (*Bakhaus*)
- ☐ 40 Ostrze mikrotomu
- ☐ 41 Trokar
- ☐ 42 Probówki próżniowe (*plastykowa*)
- ☐ 43 Probówka do próbek (*plastykowa*)
- ☐ 44 Paznokcie, zęby
- ☐ 46 Haki skórne / kostne
- ☐ 47 Klamerki / szwy stalowe
- ☐ 48 Drut (*szew, mocujący, przewodnica*)
- ☐ 49 Gwóźdź (*zespalający, prowadzący*)
- ☐ 50 Wiertło
- ☐ 51 Kleszczyki
- ☐ 58 Ostry przedmiot, nie wiadomo jakiego rodzaju
- ☐ 59 Inny ostry przedmiot (opisz): _____

Szkło

- ☐ 60 Ampułki z lekiem
- ☐ 61 Fiolki (*o małej objętości z gumowym korkiem*)
- ☐ 62 Butelki (z lekami/płynami I.V. (*dużej objętości*))
- ☐ 63 Pipeta (*szklana*)
- ☐ 64 Probówki próżniowe (*szklane*)
- ☐ 65 Probówki / pojemniki na próbki (*szklane*)
- ☐ 66 Rurki kapilarne
- ☐ 67 Płytki szklane
- ☐ 78 Przedmioty szklane, nie wiadomo dokładnie jakiego rodzaju
- ☐ 79 Inne przedmioty szklane, opisz: _____

12a. Producent: _____


12b. Model: ☐ 98 Wiadomo:: _____ ☐ 99 Nieznany

13. Jeśli zranienie spowodowane było igłą lub sprzętem z ostrzem, czy był to "sprzęt bezpieczny", gdzie igła / ostrze jest osłaniane, chowane, stępiane? ☐ 1 Tak ☐ 2 Nie ☐ 3 Nieznany

13a. Czy mechanizm zabezpieczający był aktywowany? ☐ 1 Tak, całkowicie ☐ 2 Tak, częściowo ☐ 3 Nie ☐ 4 Nieznany

13b. Czy ekspozycja wydarzyła się: ☐ 1 Przed aktywacją ☐ 2 W trakcie aktywacji ☐ 3 Po aktywacji ☐ 4 Nieznany

14. Zaznacz lokalizację urazu: ☐



15. Czy uraz był?

- ☐ 1 Powierzchnowy (brak krwawienia lub minimalne)
☐ 2 Średni (przebite skóry, niewielkie krwawienie)
☐ 3 Ciężkie (głębokie zakłucie/przecięcie lub duże. krwawienie)

16. Jeśli uraz dotyczył ręki, to doszło do penetracji?

- ☐ 1 Pojedynczej pary rękawiczek ☐ 2 Podwójnej pary rękawiczek ☐ 3 Bez rękawiczek

17. Ręka dominująca osoby zranionej:

- ☐ 1 Praworęczna ☐ 2 Leworęczna

18. Opisz okoliczności prowadzące do zakłucia: (zaznacz, jeśli była awaria / niesprawność sprzętu):

Kosztować:

_____	Laboratorium: (Hb, HCV, HIV, inny)
_____	Pracownik służby zdrowia:
_____	Pacjent Źródło:
_____	Leczenie: (HBIG, Hb vaccine, tetanus, inny)
_____	Pracownik służby zdrowia:
_____	Pacjent Źródło:
_____	Opłaty za usługi (Emergency Dept, Employee Health, inny)
_____	Inny koszty (Worker's Comp, surgery, inny)
_____	Całkowity koszt

Czy zdarzenie zgłoszono jako wypadek w pracy?

- ☐ 1 Tak ☐ 2 Nie ☐ 3 Nieznany

Czy orzeczono niezdolność do pracy?

- ☐ 1 Tak ☐ 2 Nie ☐ 3 Nieznany

* Tubex™ is a trademark of Wyeth Ayers; Carpuject™ is a trademark of Sanofi Winthrop; VACUTAINER™ is a trademark of Becton Dickinson. Identification of these products does not imply endorsement of these specific brands.