

Отчет о травме, нанесенной иглой или другим острым инструментом

Фамилия: _____ Инициалы: _____

Номер аварийной ситуации: S _____ Кем оформлено _____

Номер ЛПУ: _____

1) Дата аварийной ситуации (AC) ____/____/____

2) Время аварийной ситуации: ____: ____

3) Отделение, в котором произошла аварийная ситуация: _____

4) Отделение, в котором работает пострадавший: _____

5) Профессия пострадавшего работника: (выберите только один ответ)

- ☐ 1 Врач (специалист/консультант); специальность _____
- ☐ 2 Врач-стажер (интерн/клинический ординатор), специальность _____
- ☐ 3 Студент-медик
- ☐ 24 Фельдшер/акушер(ка)
- ☐ 4 Медсестра/медбрат
- ☐ 5 Студент медицинского училища/колледжа
- ☐ 18 Санитар(ка) ЛПУ

- ☐ 10 Сотрудник клинической лаборатории
- ☐ 11 Специалист функциональной диагностики
- ☐ 12 Стоматолог/зубной врач
- ☐ 14 Уборщик/ца
- ☐ 19 Работник прачечной
- ☐ 20 Охранник
- ☐ 15 Другое, опишите: _____

6) Место, где произошла травма: (выберите только один ответ)

- ☐ 1 У постели пациента
- ☐ 2 Вне палаты (коридор, пост медсестры, и т.д.)
- ☐ 3 Приемный покой
- ☐ 4 Интенсивная терапия/реанимация
- ☐ 5 Операционная/послеоперационная
- ☐ 6 Кабинет врача в ЛПУ амбулаторного типа
- ☐ 7 Станция переливания крови
- ☐ 9 Отделение диализа

- ☐ 10 Процедурная (инъекции/перевязки и пр.)
- ☐ 11 Клиническая лаборатория
- ☐ 12 Отделение патанатомии/морг
- ☐ 13 Обслуживающее/техническое отделение
- ☐ 16 Родильное отделение
- ☐ 17 Дома у пациента
- ☐ 14 Другое, опишите: _____

7) Известна ли личность пациента, чья кровь возможно находилась на инструменте? (выберите только один ответ)

- ☐ 1 Да
- ☐ 2 Нет
- ☐ 3 Неизвестно
- ☐ 4 Неприменимо

8) Был ли пострадавший работник непосредственным пользователем острого инструмента? (выберите только один ответ)

- ☐ 1 Да
- ☐ 2 Нет
- ☐ 3 Неизвестно
- ☐ 4 Неприменимо

9) Это было повторное использование инструмента или его первое применение?

- ☐ 1 Первое применение
- ☐ 2 Повторное
- ☐ 3 Неизвестно



EPINet is a trademark of the University of Virginia.
Windows is a registered trademark of
Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Operates in Windows 95 and Windows 98 Environments.
© 2000 Becton, Dickinson and Company.
V1.4 Russian Federation

6/2010

10) Острый инструмент был: (выберите только один ответ)

- ☐ 1 Контаминирован (был контакт с пациентом или с загрязненным оборудованием) => **была ли кровь на предмете?** ☐ 1 Да ☐ 2 Нет
☐ 2 Не контаминирован (контакта с пациентом или с загрязненным оборудованием не было)
☐ 3 Неизвестно

11) С какой целью первоначально использовался острый предмет: (выберите только один ответ)

- | | |
|--|---|
| ☐ 1 Неизвестна/неприменимо | ☐ 16 Установка артериального/центрального катетера |
| ☐ 2 Инъекция, внутримышечная/подкожная (шприц) | ☐ 9 Получение образца биологической жидкости/ткани/биопсии |
| ☐ 3 Промывание трубки или порта инфузионной системы (шприц) | ☐ 10 Укол пальца или пятки |
| ☐ 4 Другая инъекция или аспирация (шприц) | ☐ 11 Наложение швов |
| ☐ 5 Для соединения трубок инфузионной системы | ☐ 12 Разрез тканей |
| ☐ 6 Для начала внутривенной инфузии | ☐ 17 Сверление |
| ☐ 18 Для начала внутрикостной инфузии | ☐ 13 Электрокаутеризация |
| ☐ 19 Для начала подкожной инфузии | ☐ 14 Для сохранения лекарства или образца для исследования (стеклянный инструмент) |
| ☐ 7 Забор венозной крови _____ | ☐ 15 Другое, опишите: _____ |
| ☐ 8 Забор артериальной крови _____ | |

↳ если да, то был ли это

☐ прямой забор крови из вены или артерии

☐ забор крови из трубки инфузионной системы

12) Травма произошла в какой момент? (выберите только один ответ)

- ☐ 1 До использования оборудования (инструмент сломался/соскользнул, травмировал при сборке и пр.)
☐ 2 Во время использования оборудования (инструмент соскользнул, пациент сдвинул инструмент и пр.)
☐ 15 Во время удержания пациента
☐ 3 Между разными этапами многоэтапной процедуры (между последовательными инъекциями, во время передачи инструментов и пр.)
☐ 4 Во время разборки инструмента или оборудования
☐ 5 При подготовке к повторному использованию многоразового инструмента
☐ 6 Во время надевания колпачка на использованную иглу
☐ 17 При уничтожении иглы
☐ 7 Во время извлечения иглы из резины или другого упругого материала (резиновой крышки, порта капельницы, и пр.)
☐ 16 Инструментом, оставленным в неподходящем месте (на полу, в кровати и пр.)
☐ 8 Другое после использования, но до утилизации (на пути к контейнеру для мусора, месту очистки, сортировки и пр.)
☐ 9 Инструментом, оставленным около контейнера для отходов
☐ 10 Когда инструмент помещался в контейнер для отходов
☐ 11 После утилизации, инструментом, торчащим из отверстия контейнера
☐ 12 Предмет проткнул стенку контейнера для медицинских отходов
☐ 13 После утилизации, инструментом, торчащим из пакета
☐ 14 Другое, опишите: _____

13) Тип устройства, причинившего вред? (выберите только один ответ)

- ☐ Полая игла
☐ Хирургический инструмент и другие предметы
☐ Стекло

Какой именно предмет стал причиной травмы? (выберите только один ответ из следующих ниже трех разделов)

Полая игла (для шовных игл, см. **“Хирургический инструмент”**)

- | | |
|---|--|
| ☐ 1 Игла одноразового шприца | ☐ 6 Игла «бабочка» |
| ☐ 17 Игла многоразового шприца | ☐ 7 Стиллет внутривенного катетера |
| ☐ 2 Игла шприц-тюбика/преднаполненного шприца | ☐ 8 Игла или держатель вакуумной системы забора крови |
| ☐ 3 Игла для артериальной крови/анализа газов крови | ☐ 9 Перидуральная или эпидуральная игла |
| ☐ 4 Игла шприца другого типа | ☐ 10 Игла шприца (ни к чему не присоединенная) |
| ☐ 5 Игла инфузионно-трансфузионной системы (включая коннектор) | ☐ 11 Игла для установки артериального катетера |
| | ☐ 12 Игла центрального катетера (кардио и пр.) |

Хирургический инструмент и другие острые предметы (для стеклянных предметов, см. **“Стекло”**)

- | | |
|---|---|
| ☐ 30 Ланцет (для прокола пальца или пятки) | ☐ 29 Другая игла, пожалуйста опишите: _____ |
| ☐ 31 Шовная игла | ☐ 40 Лезвие микротомы |
| ☐ 32 Многоразовый скальпель | ☐ 41 Троакар |
| ☐ 45 Одноразовый скальпель | ☐ 44 Ногти/зубы |
| ☐ 33 Лезвие | ☐ 46 Ретракторы/крючки для оттягивания тканей/костей |
| ☐ 35 Ножницы | ☐ 47 Металлические скобы для сшивания |
| ☐ 36 Инструмент для электрокаутизации | ☐ 48 Проволока (для швов/фиксации/ориентира) |
| ☐ 37 Инструмент для пересечения костей (пила, кусачки и пр.) | ☐ 49 Булавка (для фиксации/ориентира) |
| ☐ 38 Фрагмент кости | ☐ 50 Элемент дрели/бура |
| ☐ 39 Зажим для простыней | ☐ 51 Пинцет/зажим |
| | ☐ 59 Другой острый предмет, опишите: _____ |

Стекло

- | | |
|--|--|
| ☐ 60 Ампула для лекарства | ☐ 65 Контейнер/пробирка для образца для исследования (стекло) |
| ☐ 61 Пробирка для лекарства (маленький объем, резиновая крышка) | ☐ 66 Капиллярная трубка |
| ☐ 62 Флакон для лекарства/капельницы (большой объем) | ☐ 67 Предметное/покровное стекло |
| ☐ 63 Пипетка (стекло) | ☐ 79 Другой стеклянный предмет, опишите: _____ |
| ☐ 64 Вакуумная пробирка (стекло) | |

14) Если предмет причинивший травму, являлся иглой или другим острым медицинским инструментом, относится ли он к «безопасным медицинским устройствам», оснащенным экранированной/втягивающейся/затупляющейся иглой или лезвием?

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ 1 Да | ☐ 2 Нет | ☐ 3 Неизвестно |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

14a) Был ли активирован безопасный механизм? (отметьте один вариант, только если ответили «да» на вопрос 14)

- | | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ 1 Да, полностью | ☐ 2 Да, частично | ☐ 3 Нет | ☐ 4 Неизвестно |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|

14b) Травма произошла: (отметьте один вариант, только если ответили «да» на вопрос 14)

- | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| ☐ 1 До активации безопасного механизма | ☐ 2 Во время его активации | ☐ 3 После его активации | ☐ 4 Неизвестно |
|---|---|--|---------------------------------------|

15) Если травма нанесена одноразовым шприцем, то был ли это «саморазрушающийся» шприц, оснащенный блокирующим механизмом, предупреждающим его повторное использование?

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| ☐ 1 Да | ☐ 2 Нет | ☐ 3 Неизвестно | ☐ 4 Неприменимо |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|

16) Где во время травмы находился контейнер для медицинских отходов? (выберите только один ответ)

- ☐ 1 На расстоянии вытянутой руки ☐ 3 В другом помещении
☐ 2 Вне досягаемости руки, но в этом же помещении ☐ 4 Неприменимо

17) Если контейнер для утилизации имелся, то какого типа он был? (отметьте все подходящие варианты)

- ☐ 1 Картонный контейнер ☐ 3 Повторно используемый контейнер или коробка
☐ 2 Пластиковый контейнер ☐ 4 Контейнер для острого инструментария

18) Месторасположение травмы: (выберите только один ответ)

- ☐ 1 Правая рука ☐ 4 Левая нога
☐ 2 Левая рука ☐ 5 Другое
☐ 3 Правая нога

19) Травма была: (выберите только один ответ)

- ☐ 1 Поверхностной (отсутствие кровотечения)
☐ 2 Средней (прокол кожи, небольшое кровотечение)
☐ 3 Глубокой (глубокий укол/порез или обильное кровотечение)

20) Если произошла травма кисти руки, то острый инструмент прошел сквозь:

- ☐ 1 Одну пару перчаток ☐ 2 Две пары перчаток ☐ 3 Руки были без перчаток

21) Был ли работник вакцинирован против гепатита В? (выберите только один ответ)

- ☐ 1 Да, полностью, 3 дозы ☐ 2 Да, частично, 1 или 2 дозы ☐ 3 Нет ☐ 4 Неприменимо

22) Кратко опишите обстоятельства этой травмы:

Стоимость постконтактных мероприятий:

Затраты на лабораторные исследования (ВГВ, ВГС, ВИЧ, другие)

_____ Медицинский работник
_____ Источник

Постконтактная профилактика (вакцинирование или введение иммуноглобина против ВГВ, противостолбнячная иммунизация, др.)

_____ Медицинский работник
_____ Источник

_____ **Затраты на услуги других отделений (реанимация, отделение профессиональной патологии, другие)**

_____ **Другие затраты (компенсация работнику, хирургическое вмешательство, др.)**

_____ **ИТОГО (округлить до ближайшего рубля)**

Сколько рабочих дней было пропущено в результате этой ситуации? _____

Сколько дней действовали ограничения в работе? _____